

Produktdatenblatt**Product Data Sheet****Leuchtstofflampe Röhre HO 49W/840 G5/T5 neutralweiß 4000K****Basis Daten****Base Data**

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	T549W40
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx
Sockel <i>Socket</i>	G5

Elektrische Daten

Electrical Data

Bemessungsleistung in W <i>Rated wattage in W</i>	49
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	49
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	220 - 240
Betriebsfrequenz in HZ <i>Operating frequency in Hz</i>	50/60
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Lampe in W <i>Claimed equivalent conventional lamp power in W</i>	-

Photometrische Daten

Photometrical Data

Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	4312
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	4312
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	10.000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lifespan in h</i>	10.000
Bemessungs-Halbwertswinkel <i>Rated Beam Angle</i>	360°
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Neutralweiß <i>Neutral White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	4000
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	> 80
Aufwärmzeit (60%) in s <i>Warm-up time (60%) in s</i>	< 20
Startzeit in s <i>Starting time in s</i>	< 2

Dimmbar <i>Dimmable</i>	Nein <i>No</i>
----------------------------	----------------

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Durchmesser in mm <i>Diameter in mm</i>	16
Länge in mm <i>Length in mm</i>	1449
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	130

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm³)</i>
T549W40	4251351809187	1	1473 x 20 x 16	168	0,47
T549W40	4251351809187	100	1485 x 220 x 185	16800	60,44