







Das Up-and Down Light ist über einen Drehschalter dimmbar. Die Leuchte lässt sich mit 2,50 Meter Zuleitung flexibel platzieren. Sie ist in drei Farben lieferbar. Alle drei Modelle gibt es optional mit Bewegungs- und Tageslichtsensor. Die Leuchte kann so bei Abwesenheit die Helligkeit reduzieren und sich auch ganz abschalten. Zudem passt sich die Helligkeit an die Umgebungshelligkeit an.

	Art. Nr.	EAN	Ausführung	Sensor	Leistung (W)	Lumen	Farbtemperatur	UGR	Gehäusehöhe	Gehäusefarbe
D A	SLW1	4251351806735	Stehleuchte	nein	80	8800	4000 K	<17	1,95m	weiß
D A G	SLS1	4251351806711	Stehleuchte	nein	80	8800	4000 K	<17	1,95m	silber
D A G	SLB1	4251351806759	Stehleuchte	nein	80	8800	4000 K	<17	1,95m	schwarz
D A G	SLW2	4251351806742	Stehleuchte	ja	80	8800	4000 K	<17	1,95m	weiß
D A G	SLS2	4251351806728	Stehleuchte	ja	80	8800	4000 K	<17	1,95m	silber
D A	SLB2	4251351806766	Stehleuchte	ja	80	8800	4000 K	<17	1,95m	schwarz





Das Up-and Down Light ist über einen Touch-Schalter stufenlos dimmbar. Die Leuchte lässt sich mit 2,50 Meter Zuleitung flexibel platzieren. Sie ist in drei Farben lieferbar. Alle drei Modelle verfügen über einen Bewegungs- und Tageslichtsensor. Die Leuchte kann so bei Abwesenheit die Helligkeit reduzieren und sich auch ganz abschalten. Zudem passt sich die Helligkeit an die Umgebungshelligkeit an.

	Art. Nr.	EAN	Ausführung	Sensor	Leistung (W)	Lumen	Farbtemperatur	UGR	Gehäusehöhe	Gehäusefarbe
D A G	SLMW1	4251351807527	Stehleuchte	ja	80	8400	4000 K	<18	1,95m	weiß
D A G	SLMS1	4251351807510	Stehleuchte	ja	80	8400	4000 K	<18	1,95m	silber
D A G	SLMB1	4251351807534	Stehleuchte	ja	80	8400	4000 K	<18	1,95m	schwarz
D A G	TLMW2	4251351807497	Tischleuchte	ja	80	8400	4000 K	<18	1,20m	weiß
D A G	TLMS2	4059456076547	Tischleuchte	ja	80	8400	4000 K	<18	1,20m	silber
DA	TLMB2	4251351807503	Tischleuchte	ja	80	8400	4000 K	<18	1,20m	schwarz





Das Up-and Down Light ist über einen Touch-Schalter stufenlos getrennt dimmbar. Die Leuchte lässt sich mit 2,50 Meter Zuleitung flexibel platzieren. Sie ist in drei Farben lieferbar. Alle drei Modelle verfügen über einen Bewegungs- und Tageslichtsensor. Die Leuchte kann so bei Abwesenheit die Helligkeit reduzieren und sich auch ganz abschalten. Zudem passt sich die Helligkeit an die Umgebungshelligkeit an. Die Farbtemperatur lässt sich bei der Stehleuchte einstellen (3000-5700K).

	Art. Nr.	EAN	Ausführung	Sensor	Leistung (W)	Lumen	Farbtemperatur	UGR	Gehäusehöhe	Gehäusefarbe
D A A	SLW3	4251351807121	Stehleuchte	ja	80	8800	3000-5700 K	<6	1,95m	weiß
D A G	SLS3	4251351807114	Stehleuchte	ja	80	8800	3000-5700 K	<6	1,95m	silber
D A G	SLB3	4251351807138	Stehleuchte	ja	80	8800	3000-5700 K	<6	1,95m	schwarz
D A	TLAW1	4251351808005	Tischleuchte	ja	80	9600	4000 K	<6	1,37m	weiß
D A G	TLAS1	4251351807992	Tischleuchte	ja	80	9600	4000 K	<6	1,37m	silber
D A	TLAB1	4251351808012	Tischleuchte	ja	80	9600	4000 K	<6	1,37m	schwarz